

Vis PREGY WAB 25 500h

\/is



Données techniques

Couleur	Gris	
Type de matériau	acier galvanisé	

Description

La Vis PRÉGY Wab 500h, de 25 mm à tête trompette, possède une pointe clou qui permet le vissage de plaque de plâtre sur ossature métallique Wab (Z275). Ces vis ont une résistance au brouillard salin de 500 H. La haute qualité de l'acier et de l'usinage garantit un haut pouvoir de pénétration.

Bénéfices

- Vis avec traitement anti-corrosion 500h au brouillard salin
- Pointe clou
- · Haut pouvoir de pénétration
- Embout de vissage fourni

Application

- Vissage de cloisons, contre-cloison et plafond
- Fixation de plaques de plâtre sur ossatures métalliques d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,75 mm
- Application en milieux humides

Articles

Nom article	Code article	Longueur	Diamètre	Poids
VIS PREGYWAB 25 500H BT1000/PAL480	4078334	2.50 cm	3.9 mm	768 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

