



PHOENIX S3 SRC

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds



Avantages spécifiques

Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville

Performance

- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Certifications et normes



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SRC

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



PHOENIX S3 SRC

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	chaussure haute
Insert anti-perforation	Non métallique
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyamide
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Prémoulée
Matériaux de la semelle	PU multi densité
Technologie de la semelle	Injectée
Pointures	36-47
Poids	590 grammes par chaussure



PHOENIX S3 SRC

TRAVAUX D'EXTERIEURS

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
PHOENS3NO36	Noir	36	PHOENIX S3 SRC	3295249195649	13295249195646	5	1	6.8 kg
PHOENS3NO37	Noir	37	PHOENIX S3 SRC	3295249195656	13295249195653	5	1	7.1 kg
PHOENS3NO38	Noir	38	PHOENIX S3 SRC	3295249195663	13295249195660	5	1	7.3 kg
PHOENS3NO39	Noir	39	PHOENIX S3 SRC	3295249195670	13295249195677	5	1	7.4 kg
PHOENS3NO40	Noir	40	PHOENIX S3 SRC	3295249195687	13295249195684	5	1	7.6 kg
PHOENS3NO41	Noir	41	PHOENIX S3 SRC	3295249195694	13295249195691	5	1	7.8 kg
PHOENS3NO42	Noir	42	PHOENIX S3 SRC	3295249195700	13295249195707	5	1	8.5 kg
PHOENS3NO43	Noir	43	PHOENIX S3 SRC	3295249195717	13295249195714	5	1	8.6 kg
PHOENS3NO44	Noir	44	PHOENIX S3 SRC	3295249195724	13295249195721	5	1	9.0 kg
PHOENS3NO45	Noir	45	PHOENIX S3 SRC	3295249195731	13295249195738	5	1	9.5 kg
PHOENS3NO46	Noir	46	PHOENIX S3 SRC	3295249195748	13295249195745	5	1	9.5 kg
PHOENS3NO47	Noir	47	PHOENIX S3 SRC	3295249195755	13295249195752	5	1	9.7 kg