



Protection des mains

PICAFLOR VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques



Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

TYPE B
KLMPT



Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



PICAFLOR VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
0 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997



EN 374

K : SOUDE CAUSTIQUE 40%
L : ACIDE SULFURIQUE 96%
M : ACIDE NITRIQUE 65%
P : PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%
T : FORMALDÉHYDE 37%

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté floqué
Type de gants étanches	Non supporté
Finition intérieure	Floqué
Matériau et finition de l'enduction	Latex avec motif en relief
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Épaisseur	0,38 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Jaune
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



PICAFLOR VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VE240JA06	Jaune	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg
VE240JA07	Jaune	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg
VE240JA08	Jaune	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg