



Protection des mains

# TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications



## Avantages spécifiques



### Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

## Certifications et normes



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

TYPE A  
AKLMNOPT

## Protège contre les risques



Biologiques



Usure



Chimique



Particules



Protection des mains

# TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
K : SOUDE CAUSTIQUE 40%  
L : ACIDE SULFURIQUE 96%  
M : ACIDE NITRIQUE 65%  
N : ACIDE ACTÉIQUE 99%  
O : AMMONIAQUE 25%  
P : PEROXYDÉ D'HYDROGÈNE 30%  
T : FORMALDÉHYDE 37%

## Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Finition intérieure	Floqué
Matériau et finition de l'enduction	Néoprène en relief
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Épaisseur	0,75 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



Gants de protection

# TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE PROLONGÉE

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

## Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VE509NO06	Noir	6/7	TOUTRAVO VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg
VE509NO07	Noir	7/8	TOUTRAVO VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg
VE509NO08	Noir	8/9	TOUTRAVO VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg
VE509NO09	Noir	9/10	TOUTRAVO VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg
VE509NO10	Noir	10/11	TOUTRAVO VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg