



Protection des mains

# PVCC400

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique protégeant l'avant-bras des huiles et hydrocarbures en usage prolongé



## Avantages spécifiques



### Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

## Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière
- Pétrochimie

## Certifications et normes



EN 388  
4 1 3 1 X



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1  
TYPE B  
AKL

## Protège contre les risques



Biologiques



Usure



Chimique



Particules



Protection des mains

# PVCC400

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique protégeant l'avant-bras des huiles et hydrocarbures en usage prolongé

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K : SOUDE CAUSTIQUE 40%  
L : ACIDE SULFURIQUE 96%

### Détails techniques

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | Rouge                            |
| Type de gants étanches              | Supporté                         |
| Matériau et finition de l'enduction | PVC lisse                        |
| Tailles                             | 10                               |
| Famille de gants                    | Gant étanche supporté            |
| Niveau d'enduction                  | Enduction complète               |
| Épaisseur                           | 1,20 -> 1,40 mm                  |
| Nombre d'enduction                  | Simple enduction                 |
| Type de conditionnement             | Vendu à l'unité                  |
| Niveau de protection du bras        | Longueur : coude (<= 500mm)      |
| Avantage supplémentaire             | Reach, Longue manchette (>290mm) |
| Type de gant                        | Gant étanche                     |



Gants de protection

# PVCC400

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE PROLONGÉE

Gant chimique protégeant l'avant-bras des huiles et hydrocarbures en usage prolongé

### Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|-----------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-----|------|-------|
|-----------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-----|------|-------|