



M2FP3V

RESPIRATOIRE JETABLE

Protection de la tête

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve et à larges brides réglables pour un meilleur maintien, sachet de 2



Avantages spécifiques



Confort

· Joint facial intégral ultra-doux pour un confort accru et une étanchéité optimale



Performance

· Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé



Facilité d'utilisation



Compatibilité

· Pont nasal conçu pour une compatibilité totale avec nos lunettes de sécurité

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel

Certifications et normes

EN 149
FFP3 NR



Protège contre les risques



Biologiques



Particules



M2FP3V

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve et à larges brides réglables pour un meilleur maintien, sachet de 2

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Matériau de la jupe	Mousse
Matériau de la jupe	Mousse
Masque à ventilation libre	Masque jetable
Conditionnement	2 par lot
Matériau de la barrette nasale	Acier
Matériau de la barrette nasale	Acier
Matériau du masque	Synthétique non tissé
Caractéristiques de la barrette nasale	Intégrée
Caractéristiques de la barrette nasale	Intégrée
Zone de confort de la jupe	Confort autour du visage
Zone de confort de la jupe	Confort autour du visage
Types de protection	Particules, Dolomite
Valve	oui
Utilisation	NR
Durée de vie maximum	5 années
Avantage supplémentaire	Ajustable, Sans agrafes, Sans graphène
Nombre dans un carton (PCB)	36
Masque jetable	Moulé
Fixation	Brides
Type de protection respiratoire	Masques à ventilation libre
Poids	233 g
Dolomite	oui



Protection de la tête

M2FP3V

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve et à larges brides réglables pour un meilleur maintien, sachet de 2

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
M2FP3V	Blanc	Ajustable	M2FP3V	3295249117795	13295249117792	36	1	3.954 kg